



TRYGG

Monteringsanvisning
Mounting instruction



Easy bus

911008

**IKKE SLIPP UT LUFTEN AV DEKKET FØR
DU MONTERER KJETTINGEN!**

**DO NOT DEFLATE THE TYRE BEFORE
INSTALLING THE TRACTION CHAIN!**



Legg kjettingen ut på bakken. Sidekjetting med hurtigstrammere skal ligge vekk fra dekket.

Lay the chain out on the ground. The side chain with quick tensioners should be positioned away from the tire.



Finn senter av kjettingen, ledd malt svart. Svart senterledd plasseres over senter på dekket.

Find the centre of the chain, marked in black. Place the black centre link over the centre of the tire.



Fordel kjettingen jevnt rundt dekket.

Spread the chain evenly around the tire.



Bruk styrepinne som medfølger og tre innerkjettingen mellom dekk, kjettingen kobles på motsatt side. Styrepinne fjernes.

Use the guide pin provided and thread the inner chain between the tires; the chain is connected on the opposite side. Remove the guide pin.



Koble så yttersiden.

Connect the outer side.

6



Stram hurtigstrammerne med medfølgende strammenøkkel.

Tighten the quick-release fasteners with the tensioning key provided.



Ferdig montert kjetting.

Chain now fitted.

Verktøy/ Tools:

A



B



C



A - Strammenøkkel for hurtigstram mere i sidekjetting/ *Tensioning wrench for quick tensioner on side chain*

B - Gummistrammer/ *Rubber tensioner*

C - Styrepinne/ *Guide pin*

7



For ekstra stramming monteres så gummi strammeren.

For extra tightening, fit the rubber tensioner.



ADVARSEL!

FEIL BRUK KAN FØRE TIL DØD ELLER ALVORLIG SKADE

Bruk kun disse kjettingene som hjulkjettinger.

Bruk aldri kjettingene til tauing, løfting, sikring eller surring.

IKKE kjør over 50 km/t (30 mph). Kjettinger kan ryke under belastning og forårsake farlige prosjektiler eller tap av kjørekontroll.

IKKE bruk kjettinger som er utslitt, skadet eller feil montert.

IKKE bruk hjulkjettinger på bar vei eller under forhold uten snø eller is, da dette kan føre til dekkskader eller tap av kontroll på kjøretøy.

LES OG FØLG ALLTID de fullstendige sikkerhetsinstruksjonene som finnes via QR-koden.

Takk for at du valgte TRYGG!

TRYGG er et navn som forplikter. Siden 1939 har vi drevet produktutvikling og innovasjon for å levere de tryggeste og mest brukervennlige produktene.

Våre innkjøps- og produksjonsmetoder sikrer noen av verdens mest miljøvennlige kjettinger.

Vi håper du får glede av dine nye TRYGG hjulkjettinger!

Foretrukket av en grunn



WARNING!

IMPROPER USE CAN RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY

ONLY use these chains as tire chains.

NEVER use for towing, lifting, securing, or lashing.

DO NOT exceed 30 mph (50 km/h). Chains can break under tension causing hazardous projectiles and loss of vehicle control.

DO NOT operate with worn, damaged, or improperly installed chains.

DO NOT use tire chains on dry pavement or under conditions where snow or ice is not present, as this may cause tire damage or loss of control.

ALWAYS read and follow full safety instructions provided in the QR-code link.

Thank you for choosing TRYGG!

TRYGG (Norwegian for "safe") is a name that commits. Since 1939, we've pushed product development and innovation to deliver the safest and most user-friendly products.

Our sourcing and production methods ensure some of the world's most environmentally friendly chains.


We hope you enjoy your new TRYGG tire chains!

Preferred for a reason

Information
regarding use,
safety and warranty:



User manuals
in more languages:



www.trygg.no

www.nosted.com