


SKOGSKJETTING OG BELTER



2023-2024



TRYGG

Et produkt fra Nøsted &

INNHOOLD



PRODUKT

SIDE

SKOGSKJETTING

3

- Gigant 5
- Gigant 1 5
- U-Grip 6
- Satyr 6
- Ringkjetting 7
- Multiring 7
- SMT Traktor Skog 8
- SM2D Traktor Skog 8
- TRYGG Skog 9
- Deler & Verktøy skogskjetting 10

SKOGSBELTER

11

- Tyr Grip 13
- Frigg Allround 15
- Driva Float 17
- Deler & Verktøy belter 19



Tryggkjetting



@trygg_chains



Nøsted&



@nosted_and



Takk for at du velger TRYGG
Del dine bilder med oss! #tryggchains #tryggkjetting

Nøsted & AS
Telefon: +47 38 27 25 50
E-post: post@trygg.no



SKOGSKJETTING



GIGANT



GIGANT 1



U-GRIP



SATYR



RINGKJETTING



MULTIRING



SKOG



**SMT TRAKTOR
SKOG**



**SM2D TRAKTOR
SKOG**

Skogen har alltid hatt en spesiell plass i våre hjerter. Det har gitt seg utslag i et bredt utvalg av gjennomtestede skogskjettinger til alle formål. Til både skogsmaskiner og tømmerbiler har vi utviklet skreddersydde kjettinger til alle formål.

TRYGG skogskjettinger er velkjent for et suverent grep og lang levetid. Kjettingene leveres i flere mønstertyper og godstykkelser til de store skogsmaskinene.

EGENSKAPER FOR SKOGSKJETTING

	Gigant	Satyr	U-Grip	SM2D	Ringkjetting
Grep, is	****	***	***	*****	***
Grep, terreng	****	****	****	****	****
Sidebeskyttelse	*****	****	*****	***	**
Banebeskyttelse	*****	****	****	****	***
Vekt (letthet)	***	***	***	***	***

GIGANT

BESTSELGER!

TRYGG Gigant er markedsvinneren i Norge. En meget aggressiv og stabil skogskjetting med lang levetid. Kjettingen lages i 16 mm med 3 ruters bredde som standard. 19 mm kan lages på forespørsel.



DETALJER

TRYGG sin sveiseteknologi, plassering av U brodden og herdemetode gir denne kjettingen 30-40% lengre levetid enn andre tilsvarende skogskjettinger. De ekstra brede U-broddene er påsveiset under de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
600/55-26,5	DD 16 mm	32 420	623376
700/70-34	TD 16 mm	45 910	623319
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	33 460	623361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	40 480	623364

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
710/70-34	TD 16 mm	48 620	623321
750/55-26,5	TD 16 mm	39 070	623333
780/50-28,5	TD 16 mm	39 760	623336

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

GIGANT 1

1 ruter versjonen av GIGANT er et lettere alternativ som passer bra på mindre skogsmaskiner som gjerne brukes i tynningsarbeid. Underliggende U brodd og pigger på de vertikale leddene gir den godt grep samtidig som den er selvrensende og slipper jord, leire etc på en effektiv måte under bruk.

GIGANT 1 ruter kan også tilbys med overliggende U brodd.



DETALJER

TRYGG sin sveiseteknologi, plassering av U brodden og herdemetode gir denne kjettingen 30-40% lengre levetid enn andre tilsvarende skogskjettinger. De ekstra brede U-broddene er påsveiset under de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
600/55-26,5	SD 16 mm	21 050	623076
700/70-34	SD 16 mm	29 820	623019
710/45-26,5_700/50-26,5	SD 16 mm	21 730	623061
710/55-34_700/55-34	SD 16 mm	26 300	623063

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
710/70-34	SD 16 mm	31 580	623021
750/55-26,5	SD 16 mm	25 380	623033
780/50-28,5	SD 16 mm	25 830	623036
800/40-26,5	SD 16 mm	24 180	623035

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

U-GRIP

TRYGG U-Grip lages i 13 og 16 mm. U-brodder er sveist på de horisontale kjetting-leddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid. Kjettingen er stabil, har god gripeevne og lang levetid. 19 mm kan lages på forespørsel.



DETALJER

Overdimensjonerte brodder for lengre holdbarhet.

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
600/65-34	TD 16 mm	35 080	621378
700/45-22,5_710/40-22,5	TD 13 mm	21 270	621204
710/45-22,5_710/40-22,5 Fk F2	TD 13 mm	22 170	621206
710/40-24,5	TD 13 mm	21 250	621209
710/45-24,5	TD 13 mm	20 680	621210
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 13 mm	25 950	621261

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	29 080	621361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	35 750	621363
750/55-26,5	TD 16 mm	33 970	621333
780/50-28,5	TD 16 mm	34 580	621336
800/40-26,5	TD 16 mm	32 330	621335

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SATYR

Satyr har senkesmidde gripeelementer som gir meget godt grep samtidig som det er mer skånsomt mot underlaget. Dette er en kjetting som er enkel å montere, den ligger stabilt på dekket uten å vri seg og har lang levetid. Det er i liten grad behov for strammekjetting eller felgringer, noe som forenkler montering og stramming! Flere justeringsmuligheter i hver sidekjetting for optimal passform og enkel etterjustering. Videre gir den åpne profilen en god selvrensende effekt og den slipper jord, leire etc på en effektiv måte under bruk.



DETALJER

Senkesmidde vridde gripeelementer som bygger 65 mm i høyden gir en form som står stabilt og sikrer bedre grep. Ringene er 16 mm. 16 mm langsgående ledd med 19 mm U-pigger.

DEKK	PRIS	VARENR.:
710/40-24,5	28 270	507309
710/45-26,5_700/50-26,5	31 790	507361
710/55-34_700/55-34	38 460	507364
750/55-26,5	37 120	507333
780/50-28,5	37 780	507336
800/40-26,5	35 320	507335

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Alle priser er eks. mva.



RINGKJETTING

Det originale ringkjettingdesignet, utviklet fra hestesko som ble sveist til kjetting for bedre grep på landbrukstraktorer. Færre ringer enn tett ringkjetting gjør denne til en lettere og rimeligere type ringkjetting. Et kostnadseffektivt valg for lettere oppgaver, deltids skogsarbeidere og mindre skiddere.



DETALJER

16 mm kjetting har 25 mm ringer.
19 mm kjetting har 28 mm ringer.

16 mm Ringkjetting Standard

DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENDR.:	DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENDR.:
16,9-30	210	21 990	630240	23,1-26	330	22 920	630265
18,4-26	210	21 990	630240	28,1-26	385	28 630	630274
16,9-34	255	22 200	630250	700/55-34	325	28 630	630274
18,4-30	255	22 200	630250	24,5-32	352	26 290	630270
16,9-38	302	23 790	630251	30,5-32	392	28 310	630280
18,4-34	302	23 790	630251	700/70-34	392	28 310	630280

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

MULTIRING

Flere ringer gir bedre grep. Foretrukket alternativ for tøffe operasjoner, profesjonelle skogsarbeidere og større skiddere.



DETALJER

16 mm kjetting har 25 mm ringer.
19 mm kjetting har 28 mm ringer.

16 mm Multiring

DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENDR.:	DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENDR.:
16,9-30	231	24 560	631140	18,4-34	310	25 740	631151
18,4-26	231	24 560	631140	23,1-26	360	28 500	631165
16,9-34	275	24 810	631150	24,5-32	424	30 720	631170
18,4-30	275	24 810	631150	30,5-32	474	33 090	631180
16,9-38	310	25 740	631151	700/70-34	474	33 090	631180


Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SMT TRAKTOR SKOG

BESTSELGER!

TRYGG SMT gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Det er en helflytende traktorkjetting utviklet for maskiner innen landbruk, anlegg og snøbrøyting.

Den leveres i dimensjoner fra 8 til 16 mm. Kjetting til dekk med 55 profil eller lavere leveres med strammekjetting som standard. Andre kan fås med dette mot et pristillegg. Strammegang anbefales ved montering av tyngre kjettinger.



DETALJER

TRYGG SMT har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

11 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
15.5	25	12 390	605760
17.5	25	13 620	605762
20.5	25	15 810	605764
23.5	25	18 080	605766
14.00	24/25	13 360	605780
16.00	24/25	15 030	605781

13 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
20.5	25	20 220	606764
23.5	25	23 330	606766
26.5	25	26 410	606768
16.00	24/25	22 230	606781
18.00	24/25	26 170	606782

16 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
23.5	25	34 300	608766
26.5	25	38 320	608768
600/65	34	34 350	608316

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.


For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SM2D TRAKTOR SKOG

Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd og har således suverent best grep på is og bart fjell. TRYGG SM2D fås i dimensjoner fra 11 til 16 mm avhengig av dekk størrelse.

Strammekjetting er standard på 55 profil og lavere.

Strammekjetting kan kjøpes som tillegg på annen kjetting. Vi anbefaler at man bruker strammegang ved montering av tyngre kjettinger.



DETALJER

TRYGG SM2D har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
20,5-25	11	23 310	615764
23,5-25	11	24 510	615766
23,5-25	13	31 840	616766

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
26,5-25	13	36 810	616768
29,5-25	11	40 700	616772
29,5-25	16	55150	618772

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

TRYGG SKOG

TRYGG SKOG er en grov kjetting for tyngre skogsmaskiner. TRYGG SKOG bygges nå i 2 ruters bredde! Kjettingen er lett å montere, og kan justeres uten å kutte i mønsteret i banen. Leveres med strammekjetting hvis ikke annet er bemerket.



DETALJER

Leveres i 13 mm og 16 mm med overdimensjonerte brodder for lengre holdbarhet.

DEKK	DIM	PRIS	VARENDR.:
600/50-22,5	13	14 550	F621275
600/55-26,5	13	19 100	F621276
600/55-26,5	16	20 050	F621376
600/65-34	13	21 450	F621278
600/65-34	16	23 450	F621378
700/45-22,5	13	16 150	F621204
700/45-22,5	16	17 500	F621359
700/50-26,5	13	19 690	F621261
700/50-26,5	16	22 070	F621361
700/55-34	16	26 700	F621364
700/70-34	16	30 300	F621319

DEKK	DIM	PRIS	VARENDR.:
710/40-22,5	13	16 150	F621204
710/40-22,5	16	17 500	F621359
710/40-24,5	13	16 120	F621209
710/40-24,5	16	18 500	F621309
710/45-26,5	13	19 690	F621261
710/45-26,5	16	22 070	F621361
710/55-34	16	23 500	F621363
750/45-30,5	16	24 000	F621311
750/55-26,5	16	25 790	F621333
780/50-28,5	16	26 230	F621336

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no





TRYGG SKOG DELER/VERKTØY

STIFTKOBLING

Str.	Ant pr pk.	Kr/kobl.	Kr/pakke	Varenr.:
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4		165,00	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4		180,00	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4		218,00	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4		296,00	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3		290,00	520210-3
UNI 16, for 13-16 mm kjet.		179,00		520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.		237,00		520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.		264,00		520221



Str.: 5-10



Str.: 13-22


GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD

*kan også leveres i premium

Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
3/16" - 5 mm	11,50	341050
1/4" - 6 mm	12,60	341065
5/16" - 8 mm	12,60	341080
3/8" - 10 mm	17,80	341100
7/16" - 11 mm	19,00	341110
1/2" - 13 mm	20,10	341130
9/16" - 14 mm	25,20	341140
5/8" - 16 mm	32,70	341160



FELGRING



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Felg-ring for 22,5" felg	1 090	336058
Felg-ring for 24,5" felg	1 130	336059
Felg-ring for 26,5" felg	1 170	336060
Felg-ring for 28,5" felg	1 240	336061

STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER

Hydraulisk



350105

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Strammetang for muttertrekker	2 050	350105
Strammetang for muttertrekker	2 200	350106

STRAMMETANG



350100

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Strammetang	2 050	350100

STIFTKOBLINGSVERKTØY



350005

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Stiftkoblings-verktøy, liten	190	350005
Stiftkoblings-verktøy, stor	264	350006





SKOGSBELTER



TYR GRIP



FRIGG ALLROUND



DRIVA FLOAT

TRYGG Tracks er tilpasset tøffe forhold og er et kvalitetsprodukt på linje med resten av TRYGG Skog porteføljen. En skogsmaskin med belter og kjetting fra TRYGG, har de beste forutsetninger for effektiv og problemfri drift i skogen.

Vi har utviklet belter som har unike egenskaper innenfor:

- Bæreevne
- Grep - Klatreevne - Fremkommelighet
- Snøforhold
- Slitasje
- Økonomisk kjøring

Sidestøtte er spesial konstruert for å unngå hull og slik unngå høvling av sidene på dekkene. Vekten og konstruksjonen av beltene er optimalisert for å ha best mulig kombinasjon av økonomisk kjøring, bæreevne, fremkommelighet, slitasje og skånsomhet mot underlaget.

Vi kan skreddersy ditt belte mtp tverrjern og pigger. Tilbakemeldingene fra sjåførere som bruker TRYGG belter er entydig positive. TRYGG belter er et kvalitetsprodukt til en hyggelig pris.

SAMMENLIGNING AV PRODUKTER

	TYR GRIP	FRIGG ALLROUND	DRIVA FLOAT
Grep	***	**	*
Bæreevne	*	**	***
Stabilitet på snø	***	**	

TYR GRIP



TYR er et aggressivt belte som passer perfekt på maskiner som skal gå i ulent og bratt terreng. Steinete underlag eller i dyp snø på vinteren.



Tverrjern



Linksystem



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)

	Dim. mm	Lengde/høyde mm
Tverrjern	48 x 48	750, 850, 900
Beltelås	26	105, 155, 205
Koblingskrok / kobling	26	
Pigg	50 x 30	50

Tyr leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles.

TYR GRIP

DELE NR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670100	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1206	74 940
670101	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1241	77 930
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1326	83 270
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1362	86 600
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1326	83 270
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1362	86 600
670200	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1299	77 270
670201	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1335	80 340
670202	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1299	77 270
670203	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1335	80 340
670204	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1299	77 270
670205	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1335	80 340
670230	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1395	81 550
670231	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1431	84 810
670232	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1395	81 550
670233	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1431	84 810
670261	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1491	85 840
670262	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1527	89 280
670263	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1491	85 840
670264	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1527	89 280
670360	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1744	103 000
670361	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1780	107 120
670362	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1744	103 000
670363	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1780	107 120
670364	750 - 26,5 Singel Pigg with cross bar for 780	Std.	FKF2 new type	1710	900	1744	103 000
670365	750 - 26,5 Singel Pigg with cross bar for 780	Std.	FKF2 new type	1710	900	1780	107 380
670236	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	103 000
670237	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1780	107 120
670245	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544	108 410
670246	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544	112 530

Alle priser er eks. mva.



FRIGG ALLROUND



FRIGG er et allround belte som kan brukes hele året. Skånsomt mot underlaget samtidig som det gir godt grep og god dekk beskyttelse. Allround egenskapene gjør at du ikke gir avkall på grep eller beskyttelse samtidig som du har god bæreevne.



Tverrjern



Linksystem



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)

	Dim. mm	Lengde/høyde mm
Tverrjern	80 x 25	740, 850, 900
Beltelås	26	105, 155, 205
Koblingskrok / kobling	26	
Pigg	50 x 30	50

Frigg leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles.

FRIGG ALLROUND

DELE NR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670400	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1156	82 370
670401	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1192	85 680
670460	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1326	91 520
670461	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1362	95 210
670500	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1226	84 930
670502	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1262	84 930
670504	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1226	84 930
670505	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1262	88 320
670530	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1316	89 640
670531	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1352	93 230
670532	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1316	89 640
670533	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1352	93 230
670561	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1407	94 360
670562	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1443	98 140
670563	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1407	94 360
670564	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1443	98 140
670565	710 - 26,5 Single Pigg (With 750 crossbar. Crossbar length 900mm)	Std.	Nokian FKF2 New tyre	1500	900	1642	94 360
670660	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2 (FKF2 new)	1720	850	1544	113 240
670661	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2 (FKF2 new)	1720	850	1580	115 520
670662	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1642	113 240
670663	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1678	115 520
670536	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1642	113 240
670537	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1678	115 520
671400	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1454	118 640
671401	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1489	123 170
671402	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1454	118 640
671403	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1489	123 170

DRIVA FLOAT



DRIVA er et belte beregnet for vått og «følsomt» underlag. DRIVA gir ekstremt god bæreevne og er samtidig veldig skånsomt mot underlag og røtter.



Tverrjern



Linksystem



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)

	Dim. mm	Lengde/høyde mm
Tverrjern	150 x 16	730, 850, 935
Beltelås	26	105, 155, 205
Koblingskrok / kobling	26	
Pigg	50 x 30	50

Driva leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles.

DRIVA FLOAT

DELE NR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670800	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1274	92 660
670801	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1310	96 370
670802	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1274	92 660
670803	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1310	96 370
670804	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1274	92 660
670805	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1310	96 370
670861	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2,FsB	1500	850	1460	102 950
670862	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2,FsB	1500	850	1496	107 070
670863	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1460	102 950
670864	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1496	107 070
671700	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1559	131 360
671701	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1595	136 300



DELER & VERKTØY BELTER

DELE NR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671110	Belte lås 105	26 mm	105 mm	2,75 kg	Stk.	441,00
671120	Belte lås 155	26 mm	155 mm	3,9 kg	Stk.	504,00
671130	Belte lås 205	26 mm	205 mm	4,7 kg	Stk.	561,00



671110
671120
671130

DELE NR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671150	Belte lås Ekstensjon	50x45	120mm	21,5	Stk.	389,00
671151	Belte lås Skrue	N/A	N/A	0,1	Stk.	11,00
671152	Belte lås Mutter	N/A	N/A	0,03	Stk.	6,40



671150

DELE NR.	VARENAVN	DIM	VEKT	ANTALL	PRIS
671205	Side kobler	18x45	2,1	Stk.	201,00
671210	Side krok	26x51x55	1,1	Stk.	144,00




671205

DELE NR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671350	Sidestøtte	NA		1,2	Stk.	184,00
671355	Pigg	50x30	35mm	0,4	Stk.	32,10



671210

DELE NR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671410	MONTERINGSVERKTØY TYR m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	4 700,00
671415	MONTERINGSVERKTØY FRIGG m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	4 700,00
671420	MONTERINGSVERKTØY DRIVA m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	4 700,00
671450	Festekrok	N/A	N/A	N/A	Pair	4 81,00
671455	Monterings instruks	N/A	N/A	N/A	Stk	
671460	Belte katalog	N/A	N/A	N/A	Stk	



671350



671355



671410



671415



671420



Julian Skeie



Øyvind Honnemyr



Ole Vidar Øverland



Nøsted &



Jakob Venås



Sandra Kjeka



Anton Fredriksen



Nøsted &



Ole Vidar Øverland



Spilling Skog



Nøsted &



Nøsted &



Eivind Nese



Nøsted &



Ole Vidar Øverland



Nøsted &



Eivind Nese