



# TRYGG

Et produkt fra Nøsteds &



# SKOGSKJETTING OG BELTER

## 2024-2025

Gyldig fra 1. juli 2024



# INNHOOLD

---



<b>PRODUKT</b>	<b>SIDE</b>
<b>SKOGSKJETTING</b>	<b>4</b>
- Gigant	6
- U-Grip	6
- Satyr	7
- Pan	7
- Skog	8
- Ringkjetting	8
- SMT Skog	9
- SM2D Skog	9
- Deler & Verktøy skogskjetting	10
<b>SKOGBELTER</b>	<b>12</b>
- Tyr Grip	13
- Frigg Allround	15
- Driva Float	17
- Deler & Verktøy belter	19






Nøsted & AS

Telefon: +47 38 27 25 50

E-post: [post@nosted.com](mailto:post@nosted.com)



TRYGG



Nøsted&



@trygg\_chains



@nosted\_and

Takk for at du velger TRYGG

Del dine bilder med oss! #tryggchains #tryggkjetting





# SKOGSKJETTING



**GIGANT**



**U-GRIP**



**SATYR**



**PAN**



**SKOG**



**RINGKJETTING**



**SMT SKOG**



**SM2D SKOG**

Skogen har alltid hatt en spesiell plass i våre hjerter. Det har gitt seg utslag i et bredt utvalg av gjennomtestede skogskjettinger til alle formål. Til både skogsmaskiner og tømmerbiler har vi utviklet skreddersydde kjettinger til alle formål.

TRYGG skogskjettinger er velkjent for et suverent grep og lang levetid. Kjettingene leveres i flere mønstertyper og godstykkelser til de store skogsmaskinene.

## EGENSKAPER FOR SKOGSKJETTING

	Gigant	U-Grip	Satyr	Pan	Skog	Ringkjetting	SMT SKOG	SM2D
Grep, is	****	***	***	****	***	***	*****	*****
Grep, terreng	****	****	****	****	***	****	****	****
Sidebeskyttelse	*****	*****	****	*****	**	**	**	***
Banebeskyttelse	*****	****	****	*****	***	***	**	****
Vekt (letthet)	***	***	***	****	****	***	****	***

# GIGANT

## BESTSELGER!

TRYGG Gigant er markedsvinneren i Norge. En meget aggressiv og stabil skogskjetting med lang levetid. TRYGG sin sveiseteknologi, plassering av U brodden og herdemetode gir denne kjettingen 30-40% lengre levetid enn andre tilsvarende skogskjettinger.

Banekjetting: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



### DETALJER

19 mm U-brodder. Kjettingen har ekstra brede brodder som er påsveiset under de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på [www.trygg.no](http://www.trygg.no)

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
600/55-26,5	DD 16 mm	<b>33 393</b>	623376
700/70-34	TD 16 mm	<b>47 288</b>	623319
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	<b>34 464</b>	623361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	<b>41 695</b>	623364

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
710/70-34	TD 16 mm	<b>50 079</b>	623321
750/55-26,5	TD 16 mm	<b>40 243</b>	623333
780/50-28,5	TD 16 mm	<b>40 953</b>	623336

\* Gigant kan fås i dimensjonen 19 mm på forespørsel.





# U-GRIP

U-Grip er en stabil kjetting med god gripeevne og lang levetid. U-brodder er sveist på de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.

Banekjetting: 13/16 mm\*. Sidekjetting: 13 mm.



## DETALJER

Overdimensjonerte brodder for lengre holdbarhet. U-Grip 13 mm har 16 mm brodder, og U-Grip 16 mm har 19 mm brodder.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på [www.trygg.no](http://www.trygg.no)

## 13 mm

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
700/45-22,5_710/40-22,5	TD 13 mm	<b>21 909</b>	621204
710/45-22,5_710/40-22,5 Fk F2	TD 13 mm	<b>22 836</b>	621206
710/40-24,5	TD 13 mm	<b>21 888</b>	621209
710/45-24,5	TD 13 mm	<b>21 301</b>	621210
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 13 mm	<b>26 729</b>	621261

\* U-Grip kan fås i dimensjonen 19 mm på forespørsel.

## 16 mm

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
600/65-34	TD 16 mm	<b>36 133</b>	621378
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	<b>29 953</b>	621361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	<b>36 823</b>	621363
750/55-26,5	TD 16 mm	<b>34 990</b>	621333
780/50-28,5	TD 16 mm	<b>35 618</b>	621336
800/40-26,5	TD 16 mm	<b>33 300</b>	621335



# SATYR

Satyr har senkesmidde plater som gir meget godt grep samtidig som det er mer skånsomt mot underlaget. Dette er en kjetting som er enkel å montere, den ligger stabilt på dekket og har lang levetid. Flere justeringsmuligheter i hver sidekjetting for optimal passform og enkel etterjustering. Videre gir den åpne profilen en god selvrensende effekt og den slipper jord, leire etc på en effektiv måte under bruk.

Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



## DETALJER

Senkesmidde vridde gripelementer som bygger 62 mm i høyden gir en form som står stabilt og sikrer bedre grep. Ringene er 16 mm. 16 mm langsgående ledd med 19 mm U-pigger.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på [www.trygg.no](http://www.trygg.no)

DEKK	PRIS	VARENR.:
710/40-24,5	<b>29 119</b>	507309
710/45-26,5_700/50-26,5	<b>32 744</b>	507361
710/55-34_700/55-34	<b>39 614</b>	507364

DEKK	PRIS	VARENR.:
750/55-26,5	<b>38 234</b>	507333
780/50-28,5	<b>38 914</b>	507336
800/40-26,5	<b>36 380</b>	507335

# PAN

Nyheten Pan er spesiallaget for mindre skogsmaskiner som gjerne brukes i tynningsarbeid. Dette er en lett kjetting, men med 11 mm u-brodd og 11 mm slitepigger har den godt grep på blant annet snø, is, leire og jord.

Sidestroppene fungerer som ekstra beskyttelse på dekkensiden. Kjettingen kommer med strammekjetting som standard.

Utviklet i sammen med skogsentreprenører.

Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 11 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.



## DETALJER

Utstyrt med 11 mm u-brodd sveist på de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettings levetid. 11 mm rundpigg på de vertikale leddene for ekstra sliteflate.

**NYHET!**



DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
600/50	22,5	<b>17 480</b>	625100
500/50	17	<b>14 700</b>	625102

# SKOG

SKOG er en grov kjetting for tyngre skogsmaskiner. SKOG bygges i 2 ruter i bredden. Kjettingen er lett å montere, og kan justeres uten å kutte i mønsteret i banen. Leveres med strammekjetting hvis ikke annet er bemerket.

Banekjetting: 13/16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



## DETALJER

SKOG 13 mm har 16 mm U-brodd, og SKOG 16 mm har 20 mm U-brodd. Broddene er overdimensjonerte for lengre holdbarhet.

## 13 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENDR.:
600/50	22,5	<b>14 987</b>	F621275
600/55	26,5	<b>19 673</b>	F621276
600/65	34	<b>22 094</b>	F621278
700/45	22,5	<b>16 635</b>	F621204

DEKK	FELG	PRIS	VARENDR.:
700/50	26,5	<b>20 281</b>	F621261
710/40	22,5	<b>16 635</b>	F621204
710/40	24,5	<b>16 604</b>	F621209
710/45	26,5	<b>20 281</b>	F621261

## 16 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENDR.:
750/55	26,5	<b>26 564</b>	F621333
780/50	28,5	<b>27 017</b>	F621336
700/70	34	<b>31 209</b>	F621319
700/50	26,5	<b>22 733</b>	F621361
710/45	26,5	<b>22 733</b>	F621361

# RINGKJETTING

Det originale ringkjettingdesignet, utviklet fra hestesko som ble sveist til kjetting for bedre grep på landbrukstraktorer. Færre ringer enn tett ringkjetting gjør denne til en lettere og rimeligere type ringkjetting. Et kostnadseffektivt valg for lettere oppgaver, deltids skogsarbeidere og mindre skiddere. Vi leverer også multiring skogskjettingen tettere ringkjetting for de tøffeste operasjonene og større skiddere.

Banekjetting: 16 mm\*. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 13 mm.



## DETALJER

16 mm kjetting har 25 mm ringer.



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på [www.trygg.no](http://www.trygg.no)

DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENDR.:
16,9-30	210	<b>22 650</b>	630240
18,4-26	210	<b>22 650</b>	630240
16,9-34	255	<b>22 866</b>	630250
18,4-30	255	<b>22 866</b>	630250
16,9-38	302	<b>24 504</b>	630251
18,4-34	302	<b>24 504</b>	630251

DEKK	VEKT/PAR	PRIS	VARENDR.:
23,1-26	330	<b>23 608</b>	630265
28,1-26	385	<b>29 489</b>	630274
700/55-34	325	<b>29 489</b>	630274
24,5-32	352	<b>27 079</b>	630270
30,5-32	392	<b>29 160</b>	630280
700/70-34	392	<b>29 160</b>	630280

\* Ringkjetting kan fås i dimensjonen 19 mm på forespørsel.



# SMT SKOG

SMT Skog er en helflytende kjetting laget for maskiner brukt på skog. Kjettingen gir et fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Den leveres i dimensjoner fra 11 til 16 mm. Strammetang anbefales ved montering av tyngre kjettinger. For kjettinger som ikke leveres med strammekjetting som standard kan dette fås på forespørsel.

**SMT Skog 11 mm:** Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

**SMT Skog 13 mm:** Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.

**SMT Skog 16 mm:** Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



## DETALJER

SMT Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på [www.trygg.no](http://www.trygg.no)

### 11 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
600/50	22,5	<b>12 649</b>	605593
700/50	22,5	<b>15 172</b>	605595*
710/45	22,5	<b>16 480</b>	605586*
600/55	26,5	<b>18 602</b>	605604*

### 13 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
600/55	26,5	<b>22 413</b>	606604*
700/55	34	<b>30 550</b>	606607*

### 16 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
700/55	34	<b>38 100</b>	608607*

\* Leveres med strammekjetting som standard

# SM2D SKOG

Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd som gir suverent grep på is og bart fjell. Dette er en tett kjetting som gir god beskyttelse på dekket. SM2D Skog fås i dimensjoner fra 11 til 16 mm avhengig av dekkstørrelse. Vi anbefaler at man bruker strammetang ved montering av tyngre kjettinger. For kjettinger som ikke leveres med strammekjetting som standard kan dette fås på forespørsel.

**SM2D Skog 11 mm:** Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

**SM2D Skog 13 mm:** Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11mm.

**SM2D Skog 16 mm:** Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



## DETALJER

SM2D Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på [www.trygg.no](http://www.trygg.no)

### 11 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
500/45	22,5	<b>14 379</b>	615324*
600/50	22,5	<b>16 254</b>	615593*
600/55	26,5	<b>18 128</b>	615604*
500/60	22,5	<b>18 633</b>	615629*

### 13 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
600/55	26,5	<b>24 494</b>	616604
700/50	26,5	<b>24 504</b>	616594
700/55	26,5	<b>29 572</b>	616608

### 16 mm

DEKK	FELG	PRIS	VARENR.:
700/70*	34	<b>45 145</b>	618433*

\* Leveres med strammekjetting som standard



# DELER & VERKTØY SKOGSKJETTING

## STIFTKOBLING

Str.	Ant pr pk.	Kr/kobl.	Kr/pakke	Varenr.:
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4		<b>170,00</b>	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4		<b>186,00</b>	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4		<b>225,00</b>	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4		<b>305,00</b>	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3		<b>299,00</b>	520210-3
UNI 16, for 13-16 mm kjet.		<b>185,00</b>		520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.		<b>245,00</b>		520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.		<b>272,00</b>		520221



Str.: 5-10



Str.: 13-22


## GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD

\*kan også leveres i premium

Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
3/16" - 5 mm	<b>11,90</b>	341050
1/4" - 6 mm	<b>13,00</b>	341065
5/16" - 8 mm	<b>13,00</b>	341080
3/8" - 10 mm	<b>18,40</b>	341100
7/16" - 11 mm	<b>19,60</b>	341110
1/2" - 13 mm	<b>20,80</b>	341130
9/16" - 14 mm	<b>26,00</b>	341140
5/8" - 16 mm	<b>33,70</b>	341160



## FELGRING



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Felg-ring for 22,5" felg	<b>1 123</b>	336058
Felg-ring for 24,5" felg	<b>1 164</b>	336059
Felg-ring for 26,5" felg	<b>1 206</b>	336060
Felg-ring for 28,5" felg	<b>1 278</b>	336061

## STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Strammetang for muttertrekker	<b>2 112</b>	350105
Strammetang for muttertrekker med smørenippel	<b>2 200</b>	350106

## STIFTKOBLINGSVERKTØY



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Stiftkoblings-verktøy for vare nr. 520205-10	<b>196</b>	350005
Stiftkoblings-verktøy for vare nr. 520215-21	<b>272</b>	350006

## REPARASJON AV SKOGSKJETTINGER

Str.	Type	Kr/stk.	Varenr.:
9,5 mm	Reparasjonsring	<b>114,00</b>	520111
13 mm	Reparasjonsring	<b>143,00</b>	520112
13-8 mm	Hammerlock	<b>148,00</b>	212113
16-8 mm	Hammerlock	<b>232,00</b>	212016
19-8 mm	Hammerlock	<b>286,00</b>	212019



Reparasjonsring



Hammerlock

## STRAMMETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.:
Strammetang	<b>2 112</b>	350100









# SKOGSBELTER



**TYR GRIP**



**FRIGG ALLROUND**



**DRIVA FLOAT**

TRYGG Tracks er tilpasset tøffe forhold og er et kvalitetsprodukt på linje med resten av TRYGG Skog porteføljen. En skogsmaskin med belter og kjetting fra TRYGG, har de beste forutsetninger for effektiv og problemfri drift i skogen.

Vi har utviklet belter som har unike egenskaper innenfor:

- Bæreevne
- Grep - Klatreevne - Fremkommelighet
- Snøforhold
- Slitasje
- Økonomisk kjøring

Sidestøtte er spesial konstruert for å unngå hull og slik unngå høvling av sidene på dekkene. Vekten og konstruksjonen av beltene er optimalisert for å ha best mulig kombinasjon av økonomisk kjøring, bæreevne, fremkommelighet, slitasje og skånsomhet mot underlaget.

Vi kan skreddersy ditt belte mtp tverrjern og pigger. Tilbakemeldingene fra sjåførere som bruker TRYGG belter er entydig positive. TRYGG belter er et kvalitetsprodukt til en hyggelig pris.

## SAMMENLIGNING AV PRODUKTER

	TYR GRIP	FRIGG ALLROUND	DRIVA FLOAT
Grep	***	**	*
Bæreevne	*	**	***
Stabilitet på snø	***	**	



# TYR GRIP



TYR er et aggressivt belte som passer perfekt på maskiner som skal gå i ulent og bratt terreng. Steinete underlag eller i dyp snø på vinteren.



Tverrjern



Linksystem og sidestøtte



Lenke



Pigg



Beltelås  
(fås i 3 str.)

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern	48 x 48	750, 850, 900
Linksystem og sidestøtte	18 mm L = 180	
Lenke	26 mm = 80	
Pigg	50 x 30	50
Beltelås	26	105, 155, 205

Tyr leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles

# TYR GRIP

DELE NR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670100	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1206	<b>77 189</b>
670101	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1241	<b>80 268</b>
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1326	<b>85 769</b>
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1362	<b>89 198</b>
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1326	<b>85 769</b>
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1362	<b>89 198</b>
670200	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1299	<b>79 589</b>
670201	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1335	<b>82 751</b>
670202	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1299	<b>79 589</b>
670203	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1335	<b>82 751</b>
670204	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1299	<b>79 589</b>
670205	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1335	<b>82 751</b>
670230	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1395	<b>83 997</b>
670231	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1431	<b>87 355</b>
670232	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1395	<b>83 997</b>
670233	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1431	<b>87 355</b>
670261	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF , TiHF2, FsB	1500	850	1491	<b>88 416</b>
670262	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF , TiHF2, FsB	1500	850	1527	<b>91 959</b>
670263	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1491	<b>88 416</b>
670264	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1527	<b>91 959</b>
670360	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1744	<b>106 090</b>
670361	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1780	<b>110 334</b>
670362	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1744	<b>106 090</b>
670363	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1780	<b>110 334</b>
670364	750 - 26,5 Singel Pigg with cross bar for 780	Std.	FKF2 new type	1710	900	1744	<b>106 090</b>
670365	750 - 26,5 Singel Pigg with cross bar for 780	Std.	FKF2 new type	1710	900	1780	<b>110 602</b>
670238	780-28,5 Singel pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	<b>108.180</b>
670239	780-28,5 Dobbel pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	<b>112.300</b>
670236	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1744	<b>106 090</b>
670237	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1780	<b>110 334</b>
670245	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544	<b>111 663</b>
670246	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544	<b>115 906</b>



# FRIGG ALLROUND



FRIGG er et allround belte som kan brukes hele året. Skånsomt mot underlaget samtidig som det gir godt grep og god dekk beskyttelse. Allround egenskapene gjør at du ikke gir avkall på grep eller beskyttelse samtidig som du har god bæreevne.



Tverrjern



Linksystem og sidestøtte



Lenke



Pigg



Beltelås  
(fås i 3 str.)

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern	80 x 25	740, 850, 900
Linksystem og sidestøtte	18 mm L = 180	
Lenke	26 mm = 80	
Pigg	50 x 30	50
Beltelås	26	105, 155, 205

Frigg leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles

# FRIGG ALLROUND

DELE NR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670400	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1156	<b>84 842</b>
670401	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1192	<b>88 251</b>
670460	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1326	<b>94 266</b>
670461	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1362	<b>98 067</b>
670500	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1226	<b>87 478</b>
670502	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1262	<b>87 478</b>
670504	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1226	<b>87 478</b>
670505	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1262	<b>90 970</b>
670530	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1316	<b>92 330</b>
670531	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1352	<b>96 027</b>
670532	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1316	<b>92 330</b>
670533	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1352	<b>96 027</b>
670561	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1407	<b>97 191</b>
670562	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1443	<b>101 085</b>
670563	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1407	<b>97 191</b>
670564	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1443	<b>101 085</b>
670565	710 - 26,5 Single Pigg (With 750 crossbar. Crossbar length 900mm)	Std.	Nokian FKF2 New tyre	1500	900	1642	<b>97 191</b>
670660	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2 (FKF2 new)	1720	850	1544	<b>116 638</b>
670661	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2 (FKF2 new)	1720	850	1580	<b>118 986</b>
670662	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1642	<b>116 638</b>
670663	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1678	<b>118 986</b>
670536	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1642	<b>116 638</b>
670537	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1678	<b>118 986</b>
671400	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1454	<b>122 200</b>
671401	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1489	<b>126 866</b>
671402	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1454	<b>122 200</b>
671403	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1489	<b>126 866</b>



# DRIVA FLOAT



DRIVA er et belte beregnet for vått og «følsomt» underlag. DRIVA gir ekstremt god bæreevne og er samtidig veldig skånsomt mot underlag og røtter.



Tverrjern



Linksystem og  
sidesøtte



Lenke



Pigg



Beltelås  
(fås i 3 str.)

	DIM. mm	LENGDE/HØYDE mm
Tverrjern	150 x 16	730, 850, 935
Linksystem og sidesøtte	18 mm L = 180	
Lenke	26 mm = 80	
Pigg	50 x 30	50
Beltelås	26	105, 155, 205

Driva leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles

# DRIVA FLOAT

DELE NR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)	PRIS PR.PAR
670800	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1274	<b>95 440</b>
670801	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1310	<b>99 262</b>
670802	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1274	<b>95 440</b>
670803	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1310	<b>99 262</b>
670804	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1274	<b>95 440</b>
670805	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1310	<b>99 262</b>
670861	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2,FsB	1500	850	1460	<b>106 039</b>
670862	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2,FsB	1500	850	1496	<b>110 283</b>
670863	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1460	<b>106 039</b>
670864	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1496	<b>110 283</b>
671700	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1559	<b>135 301</b>
671701	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1595	<b>140 389</b>





# DELER & VERKTØY BELTER

DELE NR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671110	Belte lås 105	26 mm	105 mm	2,75 kg	Stk.	<b>455,00</b>
671120	Belte lås 155	26 mm	155 mm	3,9 kg	Stk.	<b>520,00</b>
671130	Belte lås 205	26 mm	205 mm	4,7 kg	Stk.	<b>578,00</b>



671110  
671120  
671130

DELE NR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671150	Belte lås Forlenger	50x45	120mm	21,5	Stk.	<b>401,00</b>
671151	Belte lås Skrue	N/A	N/A	0,1	Stk.	<b>11,40</b>
671152	Belte lås Mutter	N/A	N/A	0,03	Stk.	<b>6,60</b>



671150

DELE NR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671205	C-ledd	18x45		2,1	Stk.	<b>208,00</b>
671210	Lenke	26x50x80		1,1	Stk.	<b>149,00</b>




671205

DELE NR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671350	Sidestøtte	NA		1,2	Stk.	<b>190,00</b>
671355	Pigg	50x30	35mm	0,4	Stk.	<b>33,10</b>



671210

DELE NR.	VARENAVN	DIM	LENGDE	VEKT	ANTALL	PRIS
671410	MONTERINGSVERKTØY TYR m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	<b>4841,00</b>
671415	MONTERINGSVERKTØY FRIGG m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	<b>4841,00</b>
671420	MONTERINGSVERKTØY DRIVA m/festekrok	N/A	N/A	N/A	1 + 2	<b>4841,00</b>
671450	Festekrok	N/A	N/A	N/A	Pair	<b>496,00</b>
671455	Monterings instruks	N/A	N/A	N/A	Stk	
671460	Belte katalog	N/A	N/A	N/A	Stk	



671350



671355



671410



671415



671420