

QR Code

Teknisk Data	ATV 5,5mm
Banekjetting	5,5 mm vridd
Pigg	5,5 mm annehvert ledd
Sidestropp	5,5 mm vridd
Krok	6 mm
Sidekjetting	5x34 mm
Strammekjetting	NA
Ytterlås	Låsearm med ledd
Innerlås	Innerlås - 333240
Banelås	Stiftkobling 5 mm Sjakkell - 6 mm Ring Assymetrisk kobling - 5 mm
Overflatebehandling	BioCorr
Overflatebehandling sidekjetting	BioCorr
Innpakning	Bag
Pakke innholdsliste	1 par + brukermanual



Teknisk Data	ATV 6 mm
Banekjetting	6 mm vridd
Pigg	6 mm annehvert ledd
Sidestropp	6 mm vridd
Krok	6 mm
Sidekjetting	5x34 mm
Stramme kjetting	NA
Ytterlås	Låsearm med ledd
Innerlås	Innerlås - 333240

Banelås	Stiftkobling 5 mm Sjakkel - 6 mm Ring Assymetrisk kobling - 5 mm
Overflate behandling	BioCorr
Overflatebehandling sidekjetting	BioCorr
Innpakning	Bag
Pakke innholdsliste	1 par + brukermanual



Helflytende kjetting med diamantmønster for ATV, kompaktlastere, plenetraktorer og andre småmaskiner. Laget i smidig og slitesterk 5,5 mm eller 6 mm vidd piggkjetting. Pigger på kun annethvert ledd sikrer større trykk pr. pigg og dermed bedre grep. Øker grep og fremkommelighet radikalt!

Overflatebehandlet med BioCorr

Nyhet! ATV er overflatebehandlet med med BioCorr, som beskytter kjettingen mot rust under lagring og transport. BioCorr er vannbasert, biobasert og biologisk nedbrytbart, og representerer et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle petroleumbaserte produkter.

All ny produksjon av ATV vil benytte BioCorr som overflatebehandling. Kjetting som ble produsert før implementeringen av BioCorr vil fremdeles selges i overgangsperioden.

Produktsammenligning

	ATV	SMT Kompakt	Helene	Stigekjetting Firkant	Stigekjetting Pigg	Mini	Classic	Magi
ATV	x				x			
Småmaskiner	x	x	x	x	x			
Snøfreser						x		
Truck			x	x	x			
Personbil							x	x