

QR Code

Teknisk Data	Skog 13mm
Banekjetting	13mm ledd (49) og 16mm ring
U-pigg	16mm
Enslig pigg	NA
C-ledd	13mm
Sidestropp	NA
Sidekjetting	13mm
Strammekjetting	Ja
Ytterlås	Sjakkell
Innerlås	Sjakkell
Bånelås	Stiftkobling (13-16mm) UNI 16
Overflatebehandling	BioCorr
Overflatebehandling sidekjetting	BioCorr
Innpakning	Trekasse
Pakke innholdsliste	1 par + brukermanual

Teknisk Data	Skog 16mm
Banekjetting	16mm ledd (64) og 19mm ring
U-pigg	20mm
Enslig pigg	NA
C-ledd	16mm
Sidestropp	NA



Sidekjetting	13mm
Stramme kjetting	Ja
Ytterlås	Sjakkell
Innerlås	Sjakkell
Bånelås	Stiftkobling (16-19mm) UNI 19
Overflatebehandling	Rød
Overflatebehandling sidekjetting	Rød
Innpakning	Trekasse
Pakke innholdsliste	1 par + brukermanual

Skog



Skog er en grov kjetting for tynge skogsmaskiner. Skog bygges i 2 ruter i bredden. Kjettingen er lett å montere, og kan justeres uten å kutte i mønsteret i banen. Leveres med strammekjetting hvis ikke annet er bemerket. Kjettingen har overdimensjonerte U-brodder for lengre holdbarhet.

Overflatebehandlet med BioCorr

Nyhet! Skog er overflatebehandlet med med BioCorr, som beskytter kjettingen mot rust under lagring og transport. BioCorr er vannbasert, biobasert og biologisk nedbrytbart, og representerer et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle petroleumsbaserte produkter.

All ny produksjon av Skog vil benytte BioCorr som overflatebehandling. Kjetting som ble produsert før implementeringen av BioCorr vil fremdeles selges i overgangsperioden.